

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Оренбургской области**

**Юго-Восточный территориальный отдел**  
462402, Оренбургская область, город Орск, пер.Нежинский,3а  
Тел.: (3537) 26-91-73,mail: yuvto@56.rosпотребнадzor.ru  
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086100/561001001

**ПРЕДПИСАНИЕ №** 239

город Ясный  
(место выдачи)

« 30 » ноября 20 18 год  
(дата выдачи)

Макеева Асылзат Сериковна, специалист-эксперт Юго-Восточного территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки № 21-363-П от 29.11.2018г. проведенной в соответствии с  
распоряжением №21-363-П

от « 22 » октября 20 18 года в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения Детский сад  
«Светлячок» п. Домбаровский (МДОБУ д/с «Светлячок»)

(сведения о лице, которому выдается предписание)

место нахождения (адрес) 462734, Оренбургская область, Домбаровский район, п.  
Домбаровский, переулок Заводской, 1

адрес места жительства ИП ---

сведения о государственной регистрации ОГРН 1025602444713

дата регистрации и 28.02.2013 г., Межрайонная инспекция Федеральной  
зарегистрировавший орган налоговой службы № 10 по Оренбургской области

Установил(а):

1. В нарушение требований ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пункта 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» целостность асфальтового покрытия дорожек у входа на территорию учреждения нарушена, поверхность имеет выбоины;
2. В нарушение требований ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пункта 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» целостность линолеума коридора, музыкально-спортивного зала нарушена и не допускает проведение обработки влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов;
3. В нарушение требований ст.28 п.1 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пункта 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в буфетной групповой младшей, средневозрастной и старшей группы, посуда хранится на решетчатой металлической полке, поверхность которой имеет вздутие и шелушение краски, местами покрыта ржавчиной;
4. В нарушение требований ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» унитазы не оборудуются детскими сидениями или гигиеническими накладками;
5. В нарушение требований ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О

- санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» умывальная раковина для персонала отсутствует во всех туалетных комнатах;
6. В нарушение требований ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пункта 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» во всех групповых используется посуда со сколами и поврежденной эмалью.
  7. В нарушение требований ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пункта 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» количество детских унитазов не соответствует наполняемости средней группы - 3 унитаза на 20 человек;
  8. В нарушение требований ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пункта 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на поверхности стен имеются разводы, вздутия, требуется проведение ремонта потолка музыкально-спортивного зала;
  9. В нарушении требований ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» стены помещений пищеблока имеют отбитую плитку, щели, сколы, что не допускает проведение качественной уборки влажным способом и дезинфекции;
  10. В нарушение требований ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» кухонная посуда промаркирована, используется не по назначению, а именно: кастрюля с маркировкой «СО» - сырые овощи, используется для приготовления горячих блюд;
  11. В нарушение требований ст. 28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.3.1 СанПиН 2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» уровни искусственной освещенности в групповых раннего возраста, среднего возраста, подготовительной и старшей групп, в приемных группы раннего возраста, средней, старшей группы, в музыкальном зале не соответствуют гигиеническим требованиям;
  12. В нарушение требований ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» в месте присоединения ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв;
  13. В нарушение требований ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.14.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» мука хранится в деревянном шкафу производственного помещения, в эмалированной кастрюле;
  14. В нарушение требований ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О
-

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.14.6.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» яйца хранятся в кассетах, в помещении с холодильным оборудованием на холодильной камере;

---

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования)

в связи с вышеизложенным и в соответствии:

ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

## ПРЕДПИСЫВАЮ:

Комаровой Ольге Сергеевне, заведующей Муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением Детский сад «Светлячок» п. Домбаровский  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Входы на территорию дошкольной образовательной организации покрыть асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием.  
Срок устранения: до 01.12.2019 г.
2. Обеспечить внутреннюю отделку пола музыкально-спортивного зала и коридора материалами, допускающими обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.  
Срок устранения: до 01.12.2019 г.
3. Обеспечить буфетные инвентарем и посудой, изготовленными из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами  
Срок устранения: до 01.12.2019 г.
4. Оборудовать унитазы детскими сидениями или гигиеническими накладками.  
Срок устранения: до 01.12.2019 г.
5. Во всех туалетных комнатах установить умывальную раковину для персонала.  
Срок устранения: до 01.12.2019 г.
6. Не допускать использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью.  
Срок устранения: до 01.12.2019 г.
7. В туалетных старшей и подготовительной групп установить детские унитазы из расчета 1 унитаз на 5 детей.  
Срок устранения: до 01.12.2019 г.
8. Обеспечить внутреннюю отделку стен музыкально-спортивного зала, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.  
Срок устранения: до 01.12.2019 г.
9. Обеспечить отделку стен пищеблока глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м.  
Срок устранения: до 01.12.2019 г.
10. Обеспечить уровень искусственной освещенности, соответствующий гигиеническим требованиям для детских дошкольных учреждений.  
Срок устранения: до 01.12.2019 г.
11. Обеспечить в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, выше сифонных устройств».  
Срок устранения: до 01.12.2019 г.
12. Использовать промаркированную кухонную посуду и инвентарь по назначению.  
Срок устранения: до 01.12.2019 г.
13. Обеспечить хранение муки в сухом помещении в заводской (потребительской) упаковке на подтоварниках либо стеллажах на расстоянии от пола не менее 15 см, расстояние между стеной

и продуктами должно быть не менее 20 см.

Срок устранения: до 01.12.2019 г.

14. Обеспечить хранение яиц в коробах на подтоварниках в сухих прохладных помещениях (холодильниках) или в кассетах, на отдельных полках, стеллажах.

---

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и сроки их исполнения)

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Юго-Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: **Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, д.2.** в срок не позднее 5 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Специалист-эксперт

Юго-Восточного территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора

(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

Макеева Асылзат Сериковна

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание получил:

« 30 » ноября 20 18 год

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного  
представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом: